

Срок действия паспорта
до « _____ » _____ 20__ г.

«Для служебного пользования»
(гриф или пометка)
Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МКУК ЦД и БО
Купцовского сельского поселения
З.М. Панфилова

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела в г.Камышине
УФСБ России по Волгоградской области



С.Н. Поликарпов

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОВО по Котовскому району –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области»



Г.Т. Тарханян

« _____ » _____ 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного учреждения культуры «Центр Досуга и
Библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения
Котовского муниципального района Волгоградской области
(Новониколаевский сельский клуб)

с.Новониколаевка
2022г.

I. Общие сведения об объекте (территории):

Администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа местного самоуправления, в ведении которого находится объект/территория)

Наименование объекта/территории: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Купцовского сельского поселения

403812, Волгоградская область, Котовский район, с. Новониколаевка

(адрес места расположения)

Тел./факс: 8 84455 7-43-21; 7-43-37

e-mail: kurcovopose2016yandex.ru

Адрес объекта:

Волгоградская область, Котовский район, с.Новониколаевка, ул. Школьная 17, телефон 884455-7-43-37; факс - отсутствует,

e-mail: kurcovopose2016@yandex.ru

(адрес объекта/территории, телефон, факс, электронная почта)

Проведение культурно-досуговых мероприятий на территории с.Новониколаевка

(основной вид деятельности)

3 категория

(категория объекта/территории)

Общая площадь здания- 371 кв.м., Площадь участка- 1201 кв.м.,

(общая площадь объекта/территории, протяженность периметра, метров)

Пользование объектом проводится на основании договора безвозмездного пользования от 20.12.2013г. б/н

(о праве пользования объектом/территорией)

Ватулина Екатерина Алексеевна

Служебный телефон/факс: 8 84455-7-43-37

Мобильный телефон: 8 937 080 03 44

e-mail: kurcovopose2016@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего руководство деятельностью работников на объекте/территории, служебный и мобильный телефоны, факс, e-mail)

Панфилова Зинаида Михайловна

Служебный телефон/факс: 8 84455-7-43-21

Мобильный телефон: 8 927 533 04 41

e-mail: kurcovopose 2016@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта/территории, служебный, мобильный телефоны, электронная почта)

Начальник службы охраны объекта: ОТСУТСТВУЕТ

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта/территории:

Шестидневная рабочая неделя (со вторника по воскресенье) с 15-00 ч. до 18-30ч, выходной – Воскресенье, Понедельник, общая продолжительность рабочего дня 3ч.30мин.

2. Общее количество работников:

Общее количество работников Купцовского СДК – 2 человек.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте/территории в течение дня:

Среднее количество работников Новониколаевского СК, находящихся ежедневно на

объекте – 1 человек, посетителей – до 10 человек, во время проведения праздничных мероприятий на объекте одновременно может находиться до 30 человек.

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте/территории в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни:

В выходные и праздничные дни на объекте/территории проходят культурно-досуговые мероприятия, в которых задействованы все работники Новониколаевского СК в количестве 1(одного) человека, посетителей в среднем до 30 человек, охраняется сельский клуб самими работниками, штатного охранника нет.

5. Сведения об арендаторах:

Помещения объекта/территории в аренду не сдаются.

(полное и сокращенное наименование организации – арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.м.)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта/территории (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Зрительный зал	30

2. Перечень критических элементов объекта/территории (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая	1

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

а). Размещение на объекте взрывного устройства. Возможность совершения взрыва.

Незаметная установка зарядов конденсированных взрывчатых веществ в помещениях здания Новониколаевского сельского клуба практически невозможна. Наиболее вероятен подрыв заряда взрывчатых веществ, заложенного в автомобиле, оставленного около здания клуба. Расстояние от стоянки до клуба составляет 40 м, следовательно, оценить показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степени вредного воздействия на жизнь и здоровье людей в месте массового пребывания не представляется возможным. Вторым вероятным вариантом подрыва может быть проникновение на уличное мероприятие террориста-смертника. Максимальное количество пострадавших может достигнуть 30 человек.

б). Захват заложников:

При проведении массовых мероприятий в помещении сельского клуба существует вероятность захвата заложников, так как доступ в сельский клуб свободный.

Максимальное количество захваченных заложников может достигнуть до 50 человек. При возможном захвате заложников и блокировке входных дверей есть возможность покинуть здание клуба через окна (здание одноэтажное).

При проходе на массовое мероприятие проводится досмотр всех входящих работниками сельского клуба. При появлении подозрительных лиц, заведующая сельским клубом сообщает по имеющимся телефонам в отдел ОВД по Котовскому району, в службу ЕДДС. Проникновение на массовое мероприятие незнакомых лиц маловероятно, так как население с.Новониколаевка 149 человек и работники сельского клуба знают каждого жителя села в лицо. Так же при проведении массовых мероприятий организовано дежурство добровольной дружины под руководством главы КФК Мазембах А.В.

в). Совершение поджога здания Новониколаевского сельского клуба:

На случай возникновения пожара в здании сельского клуба установлена автоматическая пожарная сигнализация с функцией передачи сигнала о пожаре на пульт «01», наличие первичных средств пожаротушения в достаточном количестве, система оповещения и управления эвакуацией позволяет работникам клуба быстро предотвратить возможные поджоги.

**г). Риск химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения):
ОТСУТСТВУЕТ**

(краткое описание основных угроз совершения теракта на объекте, возможность размещения взрывных устройств, захват заложников, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения /загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможных разрушений, в случае совершения террористического акта на объекте/территории равна площади разрушенного здания и составляет 371 кв.м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - $\frac{31}{\text{человек}}$.

VI. Категорирование объекта (территории)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте/территории с 1989года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	371 кв.м.
Категория объекта/территории по гражданской обороне	-
Категория объекта/территории по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

Охрана на объекте проводится силами работников Новониколаевского сельского клуба.

На объекте в выходные и праздничные дни никого нет.

Руководитель объекта – Ватулина Екатерина Алексеевна, тел. 8 937 080 03 44, договор №14 от 01.10.2019г. (наименование, реквизиты договора)

б) Численность охраны - 0 чел.

в) количество постов охраны: всего - 0, в т.ч. круглосуточных – 0

2. Средства охраны: отсутствуют

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – отсутствует
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны отсутствует
- в) между диспетчерским пунктом объекта (территории) и правоохранительными органами: стационарная и сотовая связь.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта/территории

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи – отсутствуют.
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения:
Оповещение людей о пожаре осуществляется передачей звуковых сигналов противопожарной системы ОПС
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект/территорию:
Технические системы обнаружения и сигнализации отсутствуют.
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты:
Технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект отсутствуют.
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:
Стационарных металлообнаружителей и ручных металлоискателей на объекте НЕТ.
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны объекта:
Телевизионная система охраны объекта отсутствует.
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:
Система охранного освещения отсутствует.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств – отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов для выхода людей и выезда транспортных средств:
В Новониколаевском сельском клубе имеется 3 эвакуационных выхода /1 центральный и 2 запасных/
Для проезда автотранспорта имеются свободные подъездные пути (открытые).

в) электронная система пропуска: Отсутствует.
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):
На территории Купцовского сельского поселения аварийно-спасательные формирования отсутствуют.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта/территории установленным требованиям пожарной безопасности: журнал проверок пожарной безопасности, договор № 07-09 от 01.01.2022г.

б) автоматическая система пожаротушения: Отсутствует.

Автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии, договор на техническое обслуживание пожарной системы № 07-09 от 01.01.2022г.

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Оповещение людей о пожаре осуществляется передачей звуковых сигналов автоматической пожарной сигнализации «Гранит 8». В сельском клубе имеются: план эвакуации, 1 центральный вход (выход) и 2 запасных выхода. По пути эвакуации расположены указатели направления движения, над основным и запасными выходами расположены световые указатели "Выход". В каждом кабинете, в фойе клуба имеются первичные системы пожаротушения (огнетушители), а сбор эвакуированных (для проверки и принятия дальнейшего решения) производится на площади у центрального входа в Новониколаевский сельский клуб.

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: отсутствует

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Выводы: существующая система защиты и безопасности Новониколаевского сельского клуба не позволяет в полном объеме обеспечивать его безопасность и антитеррористическую защищенность.

Рекомендации:

- а) Организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте (территории);
- б) Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- в) Обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории);
- г) Для повышения уровня безопасности рекомендовано оборудовать объект системой видеонаблюдения.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Локальные зоны безопасности отсутствуют

(наличие на объекте/территории режимно-секретного органа, его численность /штатная и фактическая/, количество сотрудников объекта, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных

пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « 20 » _____ 06 _____ 20 22 г.

Председатель комиссии _____

З.М. Панфилова

Члены комиссии: _____

А.А. Гузенко

С.Н. Загибалов


В.А. Вдовин

Актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.


Причина актуализации _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

План-схема с указанием контрольно пропускных пунктов
(Новониколаевский сельский клуб)



План-схема с обозначением потенциально опасных участков
(Новониколаевский сельский клуб)



АКТ
обследования и категорирования объекта культуры
Муниципального казенного учреждения культуры (МКУК «ЦД и БО»)
Купцовского сельского поселения
Котовского муниципального района Волгоградской области
Новониколаевский сельский клуб

с. Новониколаевка

«24» 05 2022 г.

Состав комиссии по обследованию и категорированию объектов культуры:

Председатель комиссии: Панфилова Зинаида Михайловна – и.о.директора МКУК ЦД и БО Купцовского сельского поселения

Члены комиссии:

Загibalов Сергей Николаевич – старший уполномоченный отдела в г. Камышине УФСБ России по Волгоградской области;

Гузенко Александр Алексеевич – инспектор НОООПО ОВО по Котовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

Вдовин Владислав Анатольевич – глава Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Основание: Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; приказ директора МКУК о создании межведомственной комиссии от 25.04.2022г №7

Комиссия по обследованию и категорированию объектов культуры в период с 25 апреля по 24 мая 2022 года провела обследование вышеуказанного объекта культуры и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте культуры

1.1. Адрес места расположения объекта культуры:

403815, Россия, Волгоградская область, Котовский район, с.Новониколаевка, ул. Школьная 17

(адрес места расположения)

1.2. Информация о собственнике (учредителе, руководителе) объекта культуры:

Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района

И.о. Директора МКУК ЦД и БО Купцовского сельского поселения – Панфилова Зинаида Михайловна 8 84455 7-43-21; kurovovrose2016@yandex.ru

Заведующая Новониколаевским сельским клубом: Ватулина Екатерина Алексеевна +7937 080 03 44

1.3.Краткая характеристика объекта культуры:

Здание Новониколаевского сельского клуба построено в 1973 году, размеры в плане (м): длина 25,48, ширина 11,5, высота 2,6 ; число этажей – 1; численность работников – 1 чел.

1.4. Основное функциональное назначение объекта культуры:

Организация культурно-досугового обслуживания населения

1.5.Режим работы (функционирования) объекта культуры

Вторник – суббота с 15-00ч до 17-00 ч.,

ВЫХОДНОЙ: Воскресенье, Понедельник

1.6. Занимаемая площадь здания (объекта) протяженность территории

Площадь здания – 371,7кв.м.

Фактическая площадь участка – 1201 кв.м.

Протяженность периметра – 300 м.

1.7. Информация об арендаторах: **арендаторы отсутствуют**

1.8. Прилегающие объекты к объекту культуры: **Здание сельского клуба находится в центре села Новониколаевка, в 32 км западнее г. Котово, на территории Купцовского сельского поселения. Прилегают жилые дома ул. Центральная и ул. Речная.**

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **до 50 чел.**
Мониторинг одновременного пребывания людей на объекте культуры:

	1 день	2 день	3 день
посетители	5	11	29
работники	2	2	2
Всего	7	13	31

Раздел 2. Организация охраны объекта культуры техническими средствами

2.1. Система видео наблюдения: **Отсутствует**

2.2. Система контроля и управления доступом: **отсутствует**

2.3. Система оповещения и управления эвакуацией: **отсутствует**

2.4. Система освещения: **имеется**

2.4.1. Краткая характеристика: **Новониколаевский сельский клуб освещается 2 (двумя) осветительными приборами, расположенными по периметру территории**

2.4.2. Достаточность освещения объекта культуры: **Достаточное**

2.5. Система экстренного вызова полиции: **ОТСУТСТВУЕТ**

2.6. Охранная сигнализация: **отсутствует**

2.7. Пожарная сигнализация: **имеется**

2.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет Михайловское городское отделение ВОО «ВДПО» участок №7, контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации № 7-9 от 18.01.2022г.

2.8. Средства телефонной связи: **имеются**

2.9. Ограждение объекта культуры: **имеется**

Раздел 3. Организация физической охраны объекта культуры

3.1. Физическая охрана объекта культуры **НЕ ТРЕБУЕТСЯ**

3.1.1. Пропускной режим: **НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта культуры: **НАЗНАЧЕНО**
Ответственным лицом за выполнение мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности назначен и.о. директора МКУК ЦД и БО Купцовского сельского поселения Панфилова Зинаида Михайловна, тел.7927 533 04 41 (приказ МКУК ЦД и БО Купцовского сельского поселения №7 от 25.04.2022г)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры:

4.2.1. Паспорт безопасности:

Разработан и утвержден 26.11.2018г в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. № 176

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры: Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры утверждены приказом № 7 от 22.03.2022г

4.2.3. Инструкции по действиям персонала объекта культуры в случае угрозы совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): ИМЕЮТСЯ

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы или совершения террористического акта: ИМЕЕТСЯ

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта культуры по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: ПРОВОДЯТСЯ 1 раз в 6 месяцев

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта культуры проведено: 26.11.2018г.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте культуры: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте культуры: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: до 50 чел.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования Новоиколаевского сельского клуба МКУК ЦД и БО Купцовского сельского поселения присвоена ТРЕТЬЯ категория опасности

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются не в полном объеме, т.к. силы и средства для выполнения мероприятий по охране объекта не достаточны.

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

объекта:

- а) Организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте (территории);
- б) Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- в) Обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории);
- г) Для повышения уровня безопасности рекомендовано оборудовать объект системой видеонаблюдения.

Председатель комиссии:




Панфилова З.М.

Члены комиссии:



Гузенко А.А.



Загibalов С.Н.



Вдовин В.А.

Лист учета корректировок

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Плановая поверка «__» __ 20__ г. должность _____

подпись _____
расшифровка _____

Прошнуровано и пронумеровано и скреплено печатью
на 15 (пятнадцати) листах
и.о. директора МКУК ЦД и БО З.М. Панфилова

